

# Linx SureClean®

L I N X

Estação automática  
de lavagem da cabeça  
de impressão




Elimine períodos de inatividade não planejados  
com uma limpeza completa, segura e consistente

# Linx SureClean®

Elimine períodos de inatividade não planejados com a limpeza automática da cabeça de impressão.

- 1 Insira a cabeça de impressão e selecione o ciclo de lavagem.
- 2 O SureClean limpa a cabeça de impressão com 11 jatos posicionados com precisão
- 3 O SureClean seca a cabeça de impressão para evitar falhas.



Veja como o SureClean funciona



Eliminar períodos de inatividade não planejados

## Limpeza completa da cabeça de impressão

O acúmulo de tinta na cabeça de impressão é uma das principais causas de paralisação das impressoras CIJ. O Linx SureClean utiliza jatos posicionados com precisão e um ventilador para limpar e secar os componentes essenciais da cabeça de impressão de forma completa e consistente, ajudando a prevenir paradas não planejadas.



Nunca se esqueça de limpar

## Lembretes personalizáveis

Defina intervalos de limpeza na sua impressora Linx 9000 Series de acordo com a sua aplicação e para minimizar o desperdício. Inclua a limpeza na sua programação para evitar paradas causadas por cabeças de impressão sujas, com lembretes baseados em horas de funcionamento ou dias do calendário.



Intensidade de lavagem ajustável

## Três modos de lavagem

A estação de lavagem SureClean possui três modos de lavagem para diferentes situações: Leve – para limpeza diária ou acúmulo mínimo de tinta; Padrão – para limpeza preventiva regular. Recuperação – para acúmulo excessivo de tinta



Uma estação de lavagem, limpeza de várias impressoras

## Dispositivo portátil

Mova com facilidade a estação de lavagem SureClean em seu suporte com rodas para limpar várias impressoras. Leve e portátil, oferece opções de alimentação tanto por rede elétrica quanto por bateria, para uso flexível.



Não é necessário treinamento

## Operação simples

Qualquer operador pode limpar a cabeça de impressão com o simples toque de um botão, sem necessidade de treinamento; basta seguir as instruções passo a passo na interface da impressora.



Melhorar a segurança do operador


## Remover limpeza manual

Diferentemente da limpeza manual, a unidade fechada do Linx SureClean elimina o contato do operador com o fluido de limpeza, garantindo um uso seguro e simples. Além disso, usa a quantidade exata de fluido necessária, reduzindo o desperdício em comparação com os métodos manuais.

# Linx SureClean®

Estação automática de lavagem  
da cabeça de impressão

## Especificações técnicas



<b>RECURSOS DO HARDWARE</b>	Design ergonômico para fácil inserção da cabeça de impressão e início do processo de limpeza com um único toque.
	Ciclo de lavagem fácil de selecionar, iniciar e parar a lavagem com um único toque.
	Memória do ciclo de lavagem usado anteriormente
	Indicadores LED mostram o estado do ciclo, o nível da bateria (se relevante), se o cartucho do fluido de limpeza está vazio e se o recipiente de resíduos precisa ser substituído.
<b>RECURSOS DO SOFTWARE</b>	Assistente guiado para operação do SureClean na tela da impressora Linx 9000 Series
<b>TEMPO MÉDIO DO CICLO DE LIMPEZA</b>	<5 minutos
<b>COMPATIBILIDADE DA IMPRESSORA</b>	Linx 9000 Series, Linx 8000 Series
<b>COMPATIBILIDADE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO</b>	Cabeças de impressão retas MK11 Mini, MK11 Midi e MK11 Midi Plus
<b>TIPOS DE TINTA COMPATÍVEIS</b>	Tintas à base de corantes, com pigmentação suave e pigmentação intensa, em preto, branco e outras cores.
<b>FLUIDO DE LIMPEZA</b>	Cartucho de fluido de limpeza de 0,5 litro, sem sujeira
	Frasco vazio de 0,5 litro para coleta de resíduos
<b>ESTRUTURA</b>	Aço inoxidável
<b>CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>	Projetado para classificação IP23 (gabinete), IP54 (compartimento eletrônico)
<b>OPÇÕES DE MONTAGEM</b>	Suporte de piso com rodas, suporte de mesa, suporte para montagem em prateleira ou armário*
<b>CONSUMO DE ENERGIA</b>	12W (comum durante a lavagem)
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	Tomada de parede de 24V
	Bateria de íon-lítio recarregável integrada (opcional) Número típico de limpezas com alimentação por bateria - 30 Tempo típico de recarga da bateria - 4,5 horas
<b>PESO</b>	5 kg (sem fluidos ou suporte)
<b>APROVAÇÕES REGULAMENTARES</b>	UL

\* Suporte de montagem para armário indisponível no Japão

### Vendas globais

+44 (0)1480 302100  
sales@linxglobal.com

### Vendas no Reino Unido

+44 (0)1480 775 223  
uksales@linx.co.uk

### Vendas na França

+33 1 72 07 17 05  
info@linx.fr

### Vendas na China

021-80504700  
chinasales@linxglobal.com

